

Con gli idrodomestici Cillit® è tutta un'altra vita!



Gli impianti Cillit® per la depurazione e trattamento dell'acqua proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni gli impianti sanitari e di riscaldamento ad acqua calda in pieno rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 59/2009.

"I clienti si fidano di più del loro idraulico, propongono ai vostri clienti gli Idrodomestici® Cillit® ne saranno entusiasti."

Con gli impianti Cillit® rilasciare la dichiarazione di Conformità non è un problema.



Materiale conforme al Decreto Ministeriale 443/1990 e al DM 174/2004

Impianti depurazione e trattamento dell'acqua
Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro installatore di fiducia
Via Plinio, 59 - 20129 Milano - Tel. 02 2046343 r.a. - Fax. 02 201058



www.cillichemie.com

Cillichemie
Lunga vita all'acqua

APPARECCHI PER LA DEPURAZIONE DELL'ACQUA
CILLIT BONAQUA-GOLD S - OSMOSI INVERSA - SOTTO LAVELLO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0030296	CILLIT BONAQUA-GOLD S – Portata l/minuto 0,8 – Racc. mm 8, misure ingombro H 41 cm, L 16 cm, P 46 cm, compreso rubinetto elettrico e raccordi di connessione carico 1/2, valvola a sfera e scarico a collare e pressostato.	12744AD	1.802,000
0509680	come sopra, ma privo di rubinetto	12703AA	1.720,000

CILLIT BONAQUA-SILVER S - NANOFILTRAZIONE - SOTTO LAVELLO

0030305	CILLIT BONAQUA-SILVER S – Portata l/minuto 0,7 – Racc. mm 8, misure ingombro H 41 cm, L 16 cm, P 46 cm, compreso rubinetto elettrico e raccordi di connessione carico 1/2, valvola a sfera e scarico a collare e pressostato.	12760AC	1.919,000
0509681	come sopra, ma privo di rubinetto	12704AA	1.837,000

ACCESSORI - RICAMBI PER CILLIT BONAQUA

0509678	Rubinetto 3 vie per Bonaqua Gold e Silver S senza rubinetto	12699AA	408,000
0509679	Rubinetto cromato - Ricambio per Cillit-Bonaqua Gold-S (12744AD) e Bonaqua Silver-S (12760AC)	BQG0 1/98	89,622
0030283	CILLIT – Modulo 100 GPD - n.2 Moduli per apparecchio Bonaqua Gold-S	12728	183,500
0030307	CILLIT – Modulo per nanofiltrazione, per apparecchio Bonaqua Silver-S	12762AA	209,700
0030301	Cartuccia prefiltrazione 5 micron, per apparecchi Bonaqua Gold serie precedente	12746AA	21,299
0030308°	Mini Refiner n.1 Cartuccia per apparecchi Bonaqua Gold e Silver nuova serie.	12763AC	106,800

CILLIT-AQUA DREAM FRIZZ-T - SOPRA LAVELLO, EROGA ACQUA NORMALE, GASSATA E REFRIGERATA

0422241	CILLIT-AQUA DREAM FRIZZ-T - Portata l/minuto 3 – Racc. mm 1/2, misure ingombro H 39,5 cm, L 24,5 cm, P 41, colore GIALLO	12127AA	2.774,000
0510710	come sopra, ma di colore GRIGIO	12127AB	2.774,000

CILLIT-AQUA DREAM TELEFRIZZ-S - SOTTO LAVELLO CON TELECOMANDO E MINI RUBINETTO EROGA ACQUA NORMALE, GASSATA E REFRIGERATA

0422242	CILLIT-AQUA DREAM TELEFRIZZ-S - Portata l/minuto 3 – Racc. mm 1/2, misure ingombro H 39,5 cm, L 24,5 cm, P 41 - rubinetto compreso	12128AA	3.052,000
0510711	come sopra, ma di colore GRIGIO	12128AB	3.052,000
0422243	Mobiletto per AQUA DREAM FRIZZ-T, misure H 82 cm, L 24,5 cm, P 41 colore GIALLO	12129AA	657,000
0510712	come sopra, ma di colore GRIGIO	12129AB	657,000

CILLIT-AQUA DREAM PUSH-S - SOTTO LAVELLO CON RUBINETTO EROGA ACQUA NORMALE, GASSATA E REFRIGERATA

0422244	CILLIT-AQUA DREAM PUSH-S - Portata l/minuto 3 – Racc. mm 1/2, misure ingombro H 39,5 cm, L 24,5 cm, P 41 - rubinetto compreso	12130AA	3.026,000
0510713	come sopra, ma di colore GRIGIO	12130AB	3.026,000



APPARECCHI PER LA DEPURAZIONE DELL'ACQUA

ACCESSORI E RICAMBI PER CILLIT-FONTESANA FRIZZ, POLO, POLO CELSIUS, TELEFRIZZ E TELEPOLO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0030313	Bombola di ricambio usa e getta da 0,6 kg in acciaio al carbonio	12765AA	39,813
0030314	Bombola CO2 ricaricabile da 1 kg in acciaio al carbonio	12766AA	239,200
0030315	Bombola CO2 ricaricabile da 4 kg in lega di alluminio	12767AA	439,100
0030316	Riduttore di pressione con manometro per bombola ricaricabile	12768AA	123,700
0030317	Kit di trasformazione riduttore di pressione usa e getta in ricaricabile	12769AA	21,299
0030320	Lampada UV-L (per nuovi Fontesana Box e Plus)	12773AA	272,000
0030292	Mobiletto attrezzato-misure ingombro H88, L35, P45 cm, colore grigio	12743AB	383,400
0030304	Refiner con testata portafiltro (da installarsi separatamente)	12758AB	216,300
0030303	Cartuccia REFINER	12757AB	119,600
0030302	Contatore digitale DIGIMETER 8000 T	12755AA	56,034

CILLIT-TOWER FRIZZ E CILLIT-CUBO FRIZZ SOPRALAVELLO EROGA ACQUA NORMALE, GASATA, REFRIGERATA

0620984	CILLIT-TOWER FRIZZ-T (BIANCO)	12134AA	1.098,000
0620985	CILLIT-CUBO FRIZZ-T (BIANCO)	12135AA	1.204,000
0620986	GRUPPO RAFFREDDATORE	12140AA	868,000

CILLIT FONTESANA SPRINGLER

0030497	CILLIT FONTESANA SPRINGLER – Fontanella su base, Portata l/minuto 3 – Racc. mm 8, misure ingombro H 106 cm, L 36 cm, P 38 cm, escluso Refiner e Digimeter	12793AD	2.212,000
---------	---	---------	-----------

CILLIT-AQA BOX FS - EROGA ACQUA FILTRATA, COMPLETO DI MINIRUBINETTO

0411650	CILLIT-AQA BOX FS - contiene il Mini Refiner ed il Digimeter Portata l/h 250 - Racc. mm 8, Tensione V/Hz 220/50, misure ingombro H 40 cm, L 24,5 cm, P 14, contiene il Mini Refiner ed il Digimeter	12778AC	664,000
0509676	Come sopra, ma privo di rubinetto	12701AA	582,000

CILLIT-AQA BOX UV-FS V- EROGA ACQUA FILTRATA E DISINFETTATA, COMPLETO DI MINIRUBINETTO

0411651	CILLIT-AQA BOX UV-FS - contiene il Mini Refiner, il Digimeter e la lampada UV Philips (codice 12959AA) Portata l/h 250 - Racc. mm 8, Tensione V/Hz 220/50, misure ingombro H 40 cm, L 24,5 cm, P 14, contiene il Mini Refiner, il Digimeter e la lampada UV Philips (codice 12959AA)	12779AD	854,000
0509677	Come sopra, ma privo di rubinetto	12702AA	772,000

ACCESSORI - RICAMBI PER CILLIT-AQA BOX FS E CILLIT-AQA BOX UV-FS

0509678	Rubinetto 3 vie	12699AA	408,000
0509679	Rubinetto cromato - Ricambio per Cillit-Aqa Box (12778AC) e Aqa Box UV-FS (12779AD)	BQGO 1/98	89,622
0030308°	Cartuccia Mini Refiner	12763AC	106,800
0411652	Brucciatore Philips UV 6 Watt per AQA BOX	12969AA	32,932


CILLIT-FONTESANA - REFINER E MINI-REFINER COMPLETI

0426643	REFINER con rubinetto e accessori	12830AB	331,000
0426642	Mini Refiner con rubinetto e accessori	12829AB	317,900

CILLIT UV BIOLUX 170 - LAMPAD E UV SOTTOLAVELLO

0030371	CILLIT-UV BIOLUX 170 – R accessorizzato su supporto con minirubinetto	12880AB	804,000
0030284	CILLIT – Brucciatore UV VIP 2 GPM	12729AA	112,100





APPARECCHI PER LA PROTEZIONE ANTICALCARE DELL'ACQUA					
CILLIT-AQA PIONEER					
CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNIT.	€
0422239	CILLIT-AQA PIONEER – portata max 1.500 l/h pressione 16 bar, durezza totale dell'acqua fino a 40° fr. e con temperatura max di 80° C. Il sistema é completo di filtro Cillit-Eurodiago 1 - raccordi 1			12107AA	1.622,000
0426641	SOLO CILLIT-AQA PIONEER come sopra, senza filtro Cillit-Eurodiago 1			12114AA	1.450,000
RICAMBI PER CILLIT-AQA PIONEER					
0422240	CB-REFIL NANOTECH			12108AA	84,707
0030216	Cillit-Aqa Total 1500 – portata m3/h 1,5 – raccordi DN 20, pressione 10 bar, per una unità abitativa, per un totale di massimo tre persone			12115AC	3.424,000
0030217	Cillit-Aqa Total 2500 – portata m3/h 2,5 – raccordi DN 25 - pressione 10 bar, per una unità abitativa, per un totale massimo di sei persone			12116AB	5.312,000
0194470	Cillit-Aqa Total 4500 – portata m3/h 4,5 – raccordi DN 32 pressione 10 bar, per una unità abitativa, per più di sei persone			12119AA	8.980,000
DOSATORI DI POLIFOSFATI					
DOSATORI CILLIT IMMUNO					
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030187°	CILLIT-IMMUNO 152 FG	1,5	1/2	12015	49,808
0030188°	CILLIT-IMMUNO 152 By-pass FG	1,5	1/2	12016	66,192
0030190°	CILLIT-IMMUNO 153 FG	1,5	1/2	12020	69,469
0030191°	CILLIT-IMMUNO 153 By-pass FG	1,5	1/2	12021	91,588
0030089	BY-PASS PER CILLIT-IMMUNO 152/153			10013	18,514
0030085°	CILLIT-IMMUNO 181	1,8	3/4	10002AA	508,000
0030086°	CILLIT-IMMUNO 241	2,4	1	10003AA	513,000
0491784°	CILLIT-IMMUNO 421	4,2	1 1/4	10009AA	567,000
ACCESSORI PER CILLIT IMMUNO					
0030094	Cillit-disco Solubilizzatore 150 (confezione 25 pezzi)			10024	39,813
0030095	Cillit-disco Solubilizzatore 180/240 (confezione da 25 pezzi)			10025	50,463
0030091	Chiave Tipo 1 per CILLIT-Immuno FDN 3/4 - 1 (non necessaria per Immuno 181-241)			10021	29,000
0030092	Chiave Tipo 2 per CILLIT-Immuno FDN 1 1/4 (non necessaria per Immuno 421)			10022	35,226
0030093	Chiave Tipo 3 per CILLIT-Immuno FDN 1 1/2			10023	48,989
CILLIT - 55 POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO - (ADATTI PER TUTTI GLI APPARECCHI IN COMMERCIO)					
0030099°	CILLIT 55 M – H UNI (conf. da 12 buste per 80 grammi cad.)			10048	36,373
0030100°	CILLIT 55 M – H UNI (conf. da 2 scatole da 350 grammi cad.)			10050	26,542
0030098°	CILLIT 55 M – H UNI conf. da 1 kg			10041	33,751
0030101	CILLIT 55 H in conf. da 10 kg			10051	324,400
0030102	CILLIT 55 M in conf. da 10 kg			10052	327,700
0030103	CILLIT 55 H in conf. da 25 kg			10061	764,000
0030104	CILLIT 55 M in conf. da 25 kg			10062	765,000



APPARECCHI ANTICALCARE MAGNETICI-ANODICI - DOSATORI					
CILLIT - MINI PARATRON - ANTICALCARE - MAGNETICI - ANODICI					
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030096	CILLIT-MINI PARATRON 1/2	1,5	1/2	10026	110,900
CILLIT - IMPULSOR OPTRONIC POMPE DOSATRICI PER POLIFOSFATI IN SOLUZIONE					
0030115	CILLIT Impulsor Optronic F3 3/4 - HY		3/4	10105AA	1.889,000
0030116	CILLIT Impulsor Optronic F3 1 - HY		1	10106AA	1.907,000
0030121	CILLIT Impulsor Optronic T20 1 HY		1	10116AA	2.427,000
0030122	CILLIT Impulsor Optronic T20 1 1/4 HY		1 1/4	10117AA	2.467,000
CILLIT-PULSAR 600 E 601 POMPE DOSATRICI PER POLIFOSFATI IN SOLUZIONE					
0491659	CILLIT-PULSAR 600 max. m3/h 9 - Pompa priva di elettronica, completa di tubazioni, valvole di intercettazione, coduli, crepine con sonda di livello e senza contatore. Collegamento elettrico bassa tensione direttamente con PCR CONTROL I. Solo per portate fortemente variabili. Per portate costanti oltre 5/7 m3/h usare pompa dosatrice tradizionale. Pressione 6 bar			10032AA	750,000
0491660	CILLIT-PULSAR 601 max. m3/h 9 - Pompa completa di elettronica e trasformatore, con coduli per il collegamento delle tubazioni, valvole di intercettazione, contatore ad impulsi da 1 1/4 con coduli di riduzione da 1 1/4 a 1 1/2, crepine con sonda di livello. Funzionamento autonomo diretto 230/50/60. Solo per portate fortemente variabili. Per portate costanti oltre 5/7 m3/h usare pompa dosatrice tradizionale. Pressione 6 bar			10033AA	1.191,000
CILLIT - IMPULSAN POLIFOSFATI IN SOLUZIONE					
0030107	CILLIT Impulsan H (per Optronic F3) in tanica da 3 l.			10080	40,633
0030109	CILLIT Impulsan SW H1 (per Optronic F3) in tanica da 3 l.			10083	40,633
0030113°	CILLIT Impulsan H 4 (per Optronic T20) in tanica da 20 l.			10091	105,500
0030114°	CILLIT-Impulsan Special (per Optronic T20) in tanica da 20 litri			10093	105,500
FILTRI ECONOMICI DUNA					
FILTRI DUNA (SOLO CORPO)					
0030192°	Filtro CILLIT-DUNA	1,5	1/2	12052AA	46,040
0030193°	Filtro CILLIT-DUNA	2,5	3/4	12053AA	49,153
0030194°	Filtro CILLIT-DUNA	3	1	12054AA	49,153
0030195°	Filtro CILLIT-DUNA	6	1 1/4	12055AA	68,158
CARTUCCE PER FILTRI DUNA					
0030196°	Cartuccia lavabile 1/2 - H 5 - 90 micron			12056	17,367
0030197°	Cartuccia a filo avvolto 1/2 - H 5 - 20 micron			12057	7,340
0030207	Cartuccia p.p. 1/2 - H 5 - 5 micron			12073AA	9,240
0030204	Cartuccia p.p. 1/2 - H 5 - 50 micron			12067AA	9,781
0030198	Cartuccia a carbone attivo 1/2 - H 5			12058	24,740
0030199°	Cartuccia lavabile 3/4 - 1 H 9 - 90 micron			12060	20,644
0030200°	Cartuccia filo avvolto 3/4 - 1 H- 9 - 20 micron			12061	8,077
0030279	Cillit - Cartuccia VIP 5 micron			12724	16,023
0030208	Cartuccia p.p. 3/4 - 1 H 9 - 50 micron			12074AA	14,303
0030201	Cartuccia a carbone attivo 3/4 - 1 - H 9			12062	30,638
0030202°	Cartuccia lavabile 1 1/4 - H 9 - 90 micron			12064	22,938
0030203°	Cartuccia a filo avvolto 1 1/4 - H 9 - 20 micron			12065	8,159
0030205	Chiave universale filtri DUNA, solo per cod. 12055AA			12068	7,962
0618900	Staffa di fissaggio filtri DUNA			12069AA	4,964



FILTRI A CALZA LAVABILE					
CILLIT-EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16					
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030153°	CILLIT-Eurofiltro 1/2 PN 10 PB	1,5	1/2	10540	70,944
0030136°	CILLIT-Eurofiltro WF 3/4	3	3/4	10477AA	119,800
0030137°	CILLIT-Eurofiltro WF 1	3,5	1	10478AA	120,900
0030138°	CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/4	4	1 1/4	10479AA	145,500
0030151	CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/2	9	1 1/2	10538AA	370,300
0030152	CILLIT-Eurofiltro WF 2	12	2	10539AA	417,800
0030135	Set 10 pezzi calza Eurofiltro			10475	32,113
0030142°	Cartuccia Eurofiltro WF 3/4 - 1 - 1 - 1 1/4			10507AA	13,975
0030143	Cartuccia Eurofiltro WF 1 1/2 1 2			10508AA	33,424
0030139°	Calza di ricambio per EUROFILTRO PN 16 - 3/4 - 1 - 1 1/4 (per vecchi modelli cod. 10477-10478-10479)			10481	15,909



FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT- GALILEO					
0030409	CILLIT-GALILEO 3/4 NHY	3	3/4	12990AA	267,100
0030410	CILLIT-GALILEO 1 NHY	3,5	1	12991AA	285,100
0030411	CILLIT-GALILEO 1 1/4 NHY	4	1 1/4	12992AA	290,000

CILLIT-GALILEO COMBI					
0030413	CILLIT-GALILEO COMBI 3/4 NHY	3	3/4	12995AA	458,800
0030414	CILLIT-GALILEO COMBI 1 NHY	3,5	1	12996AA	481,700
0030415	CILLIT-GALILEO COMBI 1 1/4 NHY	4	1 1/4	12997AA	546,000



CILLIT-EURODIAGO INSTALLAZIONE IN LINEA					
0030339°	CILLIT-EURODIAGO 3/4	3	3/4	12799AA	198,300
0030340°	CILLIT-EURODIAGO 1	3,5	1	12800AA	208,100
0030338°	CILLIT-EURODIAGO 1 1/4	4	1 1/4	12797AA	224,500
0030341°	CILLIT-EURODIAGO 1 1/2	9	1 1/2	12801AA	505,000
0030342	CILLIT-EURODIAGO 2	12	2	12802AA	524,000
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit-Diagio Galileo 18 e Eurodiago 3/4 - 1 - 1 1/4			12973AA	38,503
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2 - 2 e Multipur 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2			12803AA	51,283



CILLIT-MULTIPUR M MANUALI AUTOPULENTI CON ELEMENTO FILTRANTE A RETE 90÷110 MICRON, PER ACQUE POTABILI					
0030379	CILLIT-MULTIPUR M 3/4 HY	3,5	3/4	12910AB	564,000
0030380	CILLIT-MULTIPUR M 1 HY	4,5	1	12911AB	580,000
0030381	CILLIT-MULTIPUR M 1 1/4 HY	5	1 1/4	12912AB	603,000
0030382	CILLIT-MULTIPUR M 1 1/2	9	1 1/2	12913AB	808,000
0030383	CILLIT-MULTIPUR M 2	11	2	12914AB	885,000

CILLIT MULTIPUR M CON CON ATTACCHI FLANGIATI MANUALI AUTOPULENTI CON ELEMENTO FILTRANTE A RETE INOX 100 MICRON					
0030391	CILLIT-MULTIPUR DN 65 M	22	DN 65	12937	2.579,000
0030392	CILLIT-MULTIPUR DN 80 M	36	DN 80	12938	3.378,000



FILTRI AUTOPULENTI

CILLIT MULTIPUR A PER ACQUE POTABILI AUTOMATICI AUTOPULENTI TEMPORIZZATI CON ELEMENTO FILTRANTE A RETE 90÷110 MICRON

CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030384	CILLIT-MULTIPUR A 3/4 HY	3,5	3/4	12920AC	1.104,000
0030385	CILLIT-MULTIPUR A 1 HY	4,5	1	12921AB	1.119,000
0030386	CILLIT-MULTIPUR A 1 1/4 HY	5	1 1/4	12922AB	1.142,000
0030387	CILLIT-MULTIPUR A 1 1/2	9	1 1/2	12923AB	1.173,000
0030388	CILLIT-MULTIPUR A 2	12	2	12924AB	1.190,000

CILLIT MULTIPUR PER ACQUE POTABILI AUTOMATICI AUTOPULENTI COADIUVATI DAL COMANDO DELTAPI (PRESSIONE DIFFERENZIALE) INCORPORATO

0030393	CILLIT- MULTIPUR DN 65 A	22	DN65	12939AA	4.194,000
0030394	CILLIT-MULTIPUR DN 80 A	36	DN80	12940AA	4.738,000
0030395	Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M			12944AA	151,700

CILLIT FDN CON ATTACCHI IN BRONZO RUOTABILI DI 360°

0030346	CILLIT FDN 91 3/4 M	4	3/4	12816	273,600
0030347	CILLIT FDN 91 1 M	5,5	1	12817	294,900
0030348	CILLIT FDN 91 1 1/4 M	6,5	1 1/4	12818	386,700
0030140	CILLIT FDN 84 1 1/2 N	9	1 1/2	10490	695,000
0030141	CILLIT FDN 84 2 N	15	2	10493	801,000
0030144	Cartuccia a calza per FDN 91 3/4 – 1 – 1 1/4			10510	35,226
0030145	Cartuccia a calza per FDN 84 1 1/2 – 2			10511	63,079

RIDUTTORI DI PRESSIONE

CILLIT - LUNA

0030355°	CILLIT – riduttore di pressione Luna 1/2			12840	118,100
0030351°	CILLIT – riduttore di pressione Luna 3/4			12835	121,900
0030352	CILLIT – riduttore di pressione Luna 1			12836	131,400
0030353	CILLIT – riduttore di pressione Luna 1 1/4			12837	196,600
0030354	CILLIT – riduttore di pressione Luna 1 1/2			12838	347,300

ADDOLCITORI AUTOMATICI

CILLIT-GENIUS DUO CYBER (A DOPPIA COLONNA)

0612722	CILLIT-GENIUS DUO CYBER a doppia colonna computerizzato, volumetrico e autodisinfettante	1,7	1 1/4	12570AA	4.004,000
---------	--	-----	-------	---------	-----------

CILLIT-PARAT NT TIMER ELETTRONICO, PREVEDERE CLORPLUS TIPO 1 K PER ACQUA POTABILE

0030421	CILLIT-PARAT 32 NT	1,5	1	13601AB	1.637,000
0030422	CILLIT-PARAT 58 NT	2	1	13602AB	2.032,000
0030423	CILLIT-PARAT 78 NT	2,2	1	13603AB	2.122,000


CILLIT-PARAT NT-BIO

TIMER ELETTRONICO CON SISTEMA DI AUTODISINFETTAZIONE INCORPORATO (ACQUA POTABILE)

0030424°	CILLIT-PARAT 32 NT-BIO	1,5	1	13604AB	1.983,000
0030425	CILLIT-PARAT 58 NT-BIO	2	1	13605AB	2.387,000
0030426	CILLIT-PARAT 78 NT-BIO	2,2	1	13606AB	2.438,000



ADDOLCITORI AUTOMATICI					
ADDOLCITORI PARAT DATA CYBER – VOLUMETRICO STATISTICO CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE					
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030427	CILLIT-PARAT 32 DATA CYBER	1,5	1	13607AD	1.848,000
0030428	CILLIT-PARAT 58 DATA CYBER	2	1	13608AD	2.223,000
0030429	CILLIT-PARAT 78 DATA CYBER	2,2	1	13609AD	2.346,000
ADDOLCITORI PARAT BIODATA CYBER – VOLUMETRICO STATISTICO (CON SISTEMA DI AUTODISINFEZIONE) CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE					
0030430	CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER	1,5	1	13613AD	2.467,000
0030431	CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER	2	1	13614AD	2.954,000
0030432	CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER	2,2	1	13615AD	3.138,000
ADDOLCITORI CILLIT-MICRO PARAT BATTERIOSTATICI					
0509670	Cillit-Micro Parat 18 BK - T	1,2	3/4	13403AA	1.027,000
0509671°	Cillit-Micro Parat 18 BK - DATA	1,2	3/4	13405AA	1.093,000
CILLIT-NECKAR QUARZ-TIMER ELETTRONICO (USO TECNOLOGICO)					
0030263	CILLIT-NECKAR QUARZ NK 58 E	2	1	12624AE	1.314,000
0030264	CILLIT-NECKAR QUARZ NK 78 E	2,2	1	12625AE	1.519,000
0030265	CILLIT-NECKAR QUARZ NK 118 E	2,2	1	12626AE	1.738,000
0030266	CILLIT-NECKAR QUARZ NK 168 E	2,5	1	12627AB	2.230,000
0422257	CILLIT-NECKAR QUARZ NK 228 E	2,5	1	12628AA	2.656,000
CILLIT-NECKAR NT TIMER ELETTRONICO, PREVEDERE CLORPLUS TIPO 1 K PER ACQUA POTABILE					
0030433	CILLIT-NECKAR 58 NT	2	1	13630AE	1.540,000
0030434	CILLIT-NECKAR 78 NT	2,2	1	13631AE	1.774,000
0030435	CILLIT-NECKAR 118 NT	2,2	1	13632AE	2.017,000
0030436	CILLIT-NECKAR 168 NT	2,5	1	13633AC	2.564,000
0030437	CILLIT-NECKAR 228 NT	2,5	1	13634AB	3.016,000
CILLIT-NECKAR ELEKTRON NT-BIO AUTODISINFEZIONE -TIMER ELETTRONICO (ACQUA POTABILE)					
0030448	CILLIT-NECKAR NK 58 NT-BIO	2	1	13657AE	1.881,000
0030449	CILLIT-NECKAR NK 78 NT-BIO	2,2	1	13658AE	2.250,000
0030450	CILLIT-NECKAR NK 118 NT-BIO	2,2	1	13659AE	2.366,000
0030451	CILLIT-NECKAR NK 168 NT-BIO	2,5	1	13660AD	2.912,000
0030452	CILLIT-NECKAR NK 228 NT-BIO	2,5	1	13661AB	3.370,000
ADDOLCITORI CILLIT-NECKAR DATA CYBER – VOLUMETRICO STATISTICO CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE					
0030438	CILLIT-NECKAR 58 DATA CYBER	2	1	13640AE	2.196,000
0030439	CILLIT-NECKAR 78 DATA CYBER	2,2	1	13641AE	2.479,000
0030440	CILLIT-NECKAR 118 DATA CYBER	2,2	1	13642AE	2.628,000
0030441	CILLIT-NECKAR 168 DATA CYBER	2,5	1	13643AE	2.889,000
0030442	CILLIT-NECKAR 228 DATA CYBER	2,5	1	13644AE	3.411,000
ADDOLCITORI CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER – VOLUMETRICO STATISTICO – AUTODISINFEZIONE CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE					
0030443	CILLIT-NECKAR 58 BIODATA CYBER	2	1	13650AE	2.826,000
0030444	CILLIT-NECKAR 78 BIODATA CYBER	2,2	1	13651AE	2.913,000
0030445	CILLIT-NECKAR 118 BIODATA CYBER	2,2	1	13652AE	3.342,000
0030446	CILLIT-NECKAR 168 BIODATA CYBER	2,5	1	13653AE	3.547,000
0030447	CILLIT-NECKAR 228 BIODATA CYBER	2,5	1	13654AE	3.947,000
DISPOSITIVI DI AUTODISINFEZIONE CLORPLUS					
0030272	CB-CLORPLUS Tipo 1-K			12717AD	365,400



ADDOLCITORI AUTOMATICI			
VALVOLA BY-PASS DI SOVRALIMENTAZIONE E DI MISCELAZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0030259	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1	12613	471,900
0030260	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4	12614	506,000
ACCESSORI PER ADDOLCITORI			
VALVOLA			
0030261	Valvola di sovralimentazione da 1 1/4 pollice per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta.	12616	439,100
0030467	Valvola miscelatrice da 1 1/4	13688AA	409,600
ATTIVANTE PER ADDOLCITORI			
0030181	CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro	11156	24,085
CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA			
PRODOTTO PER IL LAVAGGIO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE AD INSTALLAZIONE ULTIMATA			
0422230	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 0,5 kg	10148AA	18,514
0422231	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg	10149AA	27,034
0422232	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg	10150AA	108,000
GLICOLE PROPYLENICO INIBITO PRONTO PER L'USO PER IMPIANTI SOLARI CON TEMPERATURA MASSIMA 250°C			
0601705	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg.	12410AA	106,300
0601706	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg.	12411AA	198,300
CONDIZIONANTE PER IMPIANTI SOLARI CON TEMPERATURA MASSIMA 550°C			
0422251	CILLIT-HS HELIOS 550 - conf. da 10 kg.	12396AA	30,147
0422252	CILLIT-HS HELIOS 550 - conf. da 20 kg.	12397AA	56,689
SIGILLANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
0422233	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 1 litro	10165AA	92,243
0422234	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 5 litri	10166AA	435,800
0422235	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 10 litri	10167AA	862,000
SIGILLANTE ELASTICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON RACCORDI A PRESSARE			
0422236	CILLIT-SIGILLANTE TB PLUS - conf. da 1 litro	10168AA	148,400
0422237	CILLIT-SIGILLANTE TB PLUS - conf. da 5 litri	10169AA	716,000
CILLIT-SCIOGLIMORCHIE PRODOTTO PER SCIogliere LE MORCHIE NEGLI IMPIANTI SOLARI			
0601707	CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM - conf. da 20 kg	12413AA	334,200
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
CONDIZIONANTE CALDAIE AD ACQUA CALDA			
0386974	CILLIT-HS COMBI da 1/2 kg.	10133AA	19,333
0030123°	CILLIT-HS COMBI da 1 kg.	10135	36,209
0215239	CILLIT-HS COMBI da 5 kg.	10136AA	142,100
0030124	CILLIT-HS COMBI da 20 kg.	10137	498,100
RISANANTE CALDAIE AD ACQUA CALDA			
0386973	CILLIT-HS 23 RS da 1/2 kg.	10143AA	16,089
0030125°	CILLIT-HS 23 RS da 1 kg.	10145	22,938
0215240°	CILLIT-HS 23 RS da 5 kg.	10144AA	106,000
0030126	CILLIT-HS 23 RS da 20 kg.	10146	412,900
CONDIZIONANTE CALDAIE AD ACQUA SURRISCALDATA			
0386970	CILLIT-HS 180 da 1/2 kg.	12304AA	17,039
0030218	CILLIT-HS 180 da 1 kg.	12300	33,424
0215241	CILLIT-HS 180 da 5 kg.	12303AA	147,600
0030219	CILLIT-HS 180 da 10 kg.	12301	285,100
0030220	CILLIT-HS 180 da 20 kg.	12302	552,000

PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA

CONDIZIONANTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0407443	CILLIT-HS 30 da 0,5 kg.	12473AA	16,367
0407444°	CILLIT-HS 30 da 1 kg.	12474AA	23,429
0407445	CILLIT-HS 30 da 5 kg.	12475AA	33,587
0407446	CILLIT-HS 30 da 20 kg.	12476AA	130,300

CONDIZIONAMENTO + ANTIGELO CIRCUITI IN GENERE

0030222	CILLIT-CC 45 Special da 5 kg.	12359AA	111,900
0030224	CILLIT-CC 45 Special da 10 kg.	12365AA	190,100
0030223	CILLIT-CC 45 Special da 20 kg.	12360	353,900

FILTRI PER CALDAIE

FILTRI CILLIT-KKN PER LA NEUTRALIZZAZIONE DELL'ACQUA DI CONDENSA DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

0422245	CB - KKN S - Portata acqua di condensa max 20 lt/h Numero di appartamenti max: 5-6 Potenzialità caldaia max: 100.000 Kcal/h Autonomia cartuccia ca. 7.000 lt	12386AA	113,700
0422246	CB - KKN M - Portata acqua di condensa max 40 lt/h Potenzialità caldaia max: da 100.000 a 200.000 Kcal/h Autonomia cartuccia ca. 25.000 lt	12387AA	158,300
0422247	CB - KKN COLOMBO Portata acqua di condensa max: 56 lt/h Potenzialità caldaia max: da 201.000 a 300.000 cal/h	12388AA	173,700
0422248	CB - KKN MAXI Portata acqua di condensa max: 250 l/h Potenzialità caldaia max: da 301.000 ai 1.300.000 cal/h	12389AA	603,000
0426634	POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo Portata acqua lt/h: 290. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 4	12391AA	235,900
0426635	POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi Portata acqua lt/h: 900. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 6,5	12398AA	471,900
0423444	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-S	12469AA	61,441
0422255	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-M	12470AA	106,200
0422253	CB-KK 62 per CB-KKN COLOMBO ricarica da 4,5 kg.	12467AA	29,819
0422254	CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg.	12468AA	78,153

STAZIONI DI RIGENERAZIONE

CILLIT-MULTI SOFT

0509674	Stazione di rigenerazione CILLIT-MULTI SOFT, compreso tubi di collegamento	13635AA	1.063,000
0509675	ADDOLCITORE PORTATILE CILLIT BA SOFT 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto Portata lt/h: 1000. Pressione 6 bar	13636AA	621,000

CARTUCCE CILLIT-DEMI L PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

0491661	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - S Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l/fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm - Altezza: 316 mm	12338AA	104,700
0491662	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - L Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l/fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm	12339AA	268,700





STAZIONI DI RIGENERAZIONE					
CARTUCCE CILLIT-BA SOFT PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNIT.	€
0491664	CILLIT-CARTUCCIA DEMI - L Portata max.: 10 l/minuto = 600 l/h Autonomia: 10000 l ³ /fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm			12333AA	301,500
0491665	CILLIT-TESTATA BA SOFT			12337AA	63,735
IMPIANTI DI DOSAGGIO					
CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI					
0030221	CILLIT-THERMOCYCLON caricatore di prodotti chimici in impianti di riscaldamento e raffreddamento a ciclo chiuso (fino a 4 appartamenti)			12335AA	214,600
0386969	CILLIT-THERMOCYCLON 25 - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 4 a max 25 appartamenti)			12336AA	670,000
0550891	CB-THERMOCYCLON 50 - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 26 a 50 appartamenti)			12343AA	1.108,000
0030119	Pompa caricamento HS			10112	603,000
0030120	Mini pompa di caricamento CILLIT			10113	64,554
POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE ECONOMICHE					
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030239	CILLIT-DP 2.10 INEX- 2lt - 10 bar	2		12529AB	680,000
0030240	CILLIT-DP 8.8 INEX - 8 lt - 8 bar	8		12530AB	826,000
0030241	CILLIT-DP 2.10 INEXDIS - 2lt - 10 bar	2		12531AA	770,000
0030242	CILLIT-DP 8.8 INEX DIS - 8 lt - 8 bar	8		12532AA	913,000
ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI					
0493323	CB-SERBATOIO LB VARIO 100 - per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello.			12572AA	270,300
0493324	MENSOLA laterale per serbatoio LB 100 VARIO			12571AA	28,344
0493325	Crepine con sonda UNI per Serbatoio LB Vario 100 e Serbatoio LB Vario 101			12556AA	88,639
0030246	Serbatoio 129 UNI da 100 litri			12566	141,200
0510717	Crepine con sonda livello UNI 100 + tubo calma per serbatoi 128 e 129 UNI			12560AA	127,600
0030245	Serbatoio con base LB 128 da 100 litri per pompe CILLIT-OPTITRON / DP (in fase di esaurimento)			12565AB	270,300
0510717	Crepine con sonda livello UNI 100 + tubo calma per serbatoi 128 e 129 UNI			12560AA	127,600
0030243	Sonda livello minimo LB 128 OPT + INEX			12557	44,237
CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI					
0030248	CONTATORE M - contatore ad impulsi 510717	2,5	3/4	12452AA	267,100
0030249		4	1	12453AA	363,700
0030250		7	1 1/4	12454AA	419,400
0030251		10	1 1/2	12456AA	955,000
0030252		15	DN 50	12457AA	1.114,000

DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE

POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA

CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNIT.	€
0030160	CILLIT-BARRACUDA SEK 22 P pompa per la disincrostazione rapida per serpentine e piccoli impianti (completo di invertitore di flusso), serbatoio da 20 lt (riempimento 13 lt)	850	1/2 3/4	10619	747,000
0030161	CILLIT-SEK 10 – TEAPOT pompa per disincrostazione rapida per serpentine e piccoli impianti di nuova concezione, completa di invertitore di flusso e serbatoio di max 10 lt (riempimento 7 lt)	850	1/2 3/4	10620	646,000

POMPA PER IL RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SOLARI E GEOTERMICI

0510709	CILLIT-SOLAR PUMPE	300- 2400	3/4	10621AA	1.637,000
---------	--------------------	--------------	-----	---------	-----------

PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0030167	CILLIT-FFW PROFIL, da 1 kg.	10637	9,650
0030164°	CILLIT-FFW PROFIL, da 20 kg.	10631	77,498
0030163°	CILLIT-FFW Soluzione, da 10 kg.	10628	37,028
0030166	CILLIT-FFW Soluzione, da 20 kg.	10634	72,418
0030168	CILLIT-FFW-AL Soluzione, da 20 kg.	10643	95,520
0030165	CILLIT-FFW-AL Profil, da 25 kg.	10633	353,900
0030157	CILLIT-NAW liquido, da 20 kg.	10608	94,046
0030158	CILLIT-NEUTRA liquido, da 25 kg.	10609	113,500

CORREDI ANALISI

0030173	Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan	10716	181,900
0030178	Corredo CILLIT-HS COMBI	10757	82,577
0030179°	CB-MINI AQUATEST Gradi francesi	10765	18,514
0030162	Test-box CILLIT-SEK 20 per determinare il potere disincrostante delle soluzioni disincrostanti CILLIT FFW – CILLIT FFW AL	10624	25,395

SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO

0030156	CILLIT-BIOSIL 6000 – prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonché le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto é che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata confezione da 5 kg	10561AA	44,073
---------	--	---------	--------

